



Ara de Buffon

Ara ambiguus



Buffon's macaw



Granivore
et frugivore



85 à 90 cm
de long



1,2 à 1,4 kg



jusqu'à 50 ans
dans la nature



29 jours d'incubation,
2 à 3 oeufs par ponte




Forêts tropicales
d'Amérique centrale

Liens d'apparentement

Classe
Oiseaux

Ordre
Psittaciformes

Famille
Psittacidés



Conservation



En Danger
Critique
(CR)



Convention de Washington :
Espèce en Annexe I



Gestion en parc zoologique :
Programme de conservation européen

Une relation étroite

Dans leur milieu naturel, les aras de Buffon se nourrissent principalement de graines et de fruits, particulièrement ceux de l'almendro (*Dipteryx oleifera*). Ils choisissent également cet arbre pour y nicher.

Ces perroquets dépendent tellement de l'almendro qu'ils se déplacent en fonction des périodes de fructification des arbres. La déforestation est donc la principale menace pour le ara de Buffon !



Le saviez-vous ?

Les perroquets sont zygodactyles : deux de leurs doigts sont dirigés vers l'avant et les deux autres vers l'arrière. Leurs pattes forment ainsi des pinces. Ils les utilisent souvent pour manipuler des objets, porter de la nourriture à leur bec et escalader des surfaces !